


Egen Xylofon


Titta på den färdig-byggda modellen och jämför hela tiden hur det ska se ut.

1. Ta en ramdel av varje sort: A B C D




2. Limma och skruva ihop delarna med de förborrade skruvhålen.


Slipa gärna lite på hörnen med sandpapper.



3. Vänd upp o ner på ramen och sätt en filt-tass i varje hörn.



4. Sätt en bit isolerings-list uppe på varje långsida på den markerade streckade linjen. Slå i 5 spikar i de förmarkerade kryssen. Slå inte i dem helt, låt de sticka upp c:a 1 cm



5. Mät upp 5 tonplattor av den tunnare trälisten.


Längd-måtten på plattorna kan vara c:a :

24, 22, 20, 18 och 16 cm

Borra ett hål i varje platta som på skissen:

Slipa av kanter så att det blir släta bitar.

Borra ett hål i varje ton-block 4 mm borrh




8. Gör en liten spel-klubba av en tråkula och grill-pinne:



9. Nu är det klart att lägga tonplattorna på Xylofon-ramen.


Tonplattorna placeras på Xylofonen på spikarna så att de ligger stilla när man sedan spelar på dem.

Nu kan du måla den om du vill!



Xylofon – Mått

A = 13 cm



C = 9 cm



Tonplattor till Xylofonen

2 cm



Förborra hål

3 - 4 mm \varnothing